

Самостоятельная работа – вариант 2

1-2. Определите количество чисел, которые в системе счисления с основанием 25 содержат ровно 5 цифр, причём эти цифры образуют возрастающую последовательность. В ответе укажите два числа: сначала количество искомых чисел, затем – максимальное из них, записанное в системе счисления с основанием 25 (основание системы писать не нужно).

2-2. В файле электронной таблицы **9.xls** в каждой строке содержатся шесть неотрицательных целых чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

- в строке присутствуют повторяющиеся числа, причем все они простые;
- удвоенная сумма повторяющихся чисел больше суммы неповторяющихся чисел.

Примечание. Единица и ноль не являются простыми числами.

3-2. Дан текстовый файл **10.docx**. Сколько раз встречается слово «друг» (с заглавной или строчной буквы, во всех формах единственного и множественного числа) в тексте повести (не считая сносок)? В ответе укажите только число.

4-2. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки символов.

заменить (v , w)

нашлось (v)

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Если цепочки v в строке нет, эта команда не изменяет строку. Вторая команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Дана программа для Редактора:

ПОКА НЕ нашлось (]7[)

заменить (]2 ,]7)

заменить (27[, 2[7)


заменить (]72 , 2])

заменить (2[, [7)

КОНЕЦ ПОКА

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с символов «]7», затем n пар цифр «27» и в конце символ «[». Определите наименьшее значение n , при котором сумма цифр строки, получившейся в результате выполнения программы, будет больше, чем 2277.

5-2. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, В, С, D, E, F, G, H, K, L, N, O. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует маршрутов, начинающихся и оканчивающихся в пункте В и не проходящих дважды через один и тот же пункт?



6-2. Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с некоторым частично заданным основанием

$$23_{1x324} - 134x_{22}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра. Определите наибольшее значение x , при котором абсолютное значение данного арифметического выражения при делении на 50 даёт остаток 31. Для найденного значения x вычислите целое частное от деления абсолютного значения арифметического выражения на 50 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.

7-2. Обозначим через $div(n, m)$ результат целочисленного деления натурального числа n на натуральное число m . Для какого наименьшего натурального числа A формула

$$(div(x, 50) > 3) \vee \neg(div(x, 13) > 3) \vee (div(x, A) > 6)$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

8-2. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями ($div(k, m)$ обозначает целое число от деления k на m):

$$F(n) = \sqrt{n}, \text{ если } \sqrt{n} \text{ – натуральное число;}$$

$$F(n) = div(F(n + 1), 2) - 100, \text{ если } \sqrt{n} \text{ – не целое число и } n \text{ – чётное число;}$$

$$F(n) = F(n + 1) + div(n, 2), \text{ если } \sqrt{n} \text{ – не целое число и } n \text{ – нечётное число;}$$

Чему равно значение выражения $F(123400) / F(250000)$?